

MEDICATION TRANSLATION (ENGLISH/BENGLI)

DEXTROMETHORPHAN COUGH SYRUP

Take 10ml 3 times a day when required for cough

এই কাশির সিরুপটি প্রয়োজন হলে ১০ মিলি করে দিনে ৩ বার খাবেন

PARACETAMOL TABLET

Take 2 tablets every 6 hours when required for fever, headache and bodyache

প্রয়োজন হলে মাথাব্যথা,

শরীরব্যথা বা জ্বরের জন্য ২ টি করে ট্যাবলেট প্রতি ৬-ঘন্টায় দিন

DEQUALINIUM LOZENGES

Take 1 tablet to suck 3 times a day when required for sore throat

প্রয়োজন হলে গলাব্যথার জন্য ১ টি করে লোজেঞ্জস দিনে ৩-বার চুষে খান

CHLORPHENIRAMINE TABLET

Take 1 tablet 3 times a day when required for runny nose, itchiness or insomnia

প্রয়োজন হলে শরীরচুলকানি, সর্দি বা অনিদ্রার জন্য ১ টি করে ট্যাবলেট দিনে ৩-বার দিন

FAMOTIDINE TABLET

Take 1 tablet 2 times a day when required for gastric

এই ওষুধটা গ্যাস্ট্রিক এর জন্য। প্রয়োজন হলে ১ ট্যাবলেট দিনে ২ বার রাখবেন

ANTACID SYRUP

Take 10ml 3 times a day when required for gastric
গ্যাস্ট্রিক এর জন্য প্রয়োজন হলে ১০ মিলি দিনে ৩ বার খাবেন

METOCLOPRAMIDE TABLET

Take 1 tablet 3 times a day when required for
vomiting/nausea (may cause drowsiness)
বমিবাবমির ভাবের জন্য প্রয়োজন হলে ১ ট্যাবলেট দিনে ৩ খাবেন।
এই ওষুধটি খেলে ঘুম আসতে পারে।

LOPERAMIDE TABLET

Take 1 tablet 3 times a day when required for diarrhoea
পাতলা পায়খানা এর জন্য প্রয়োজন হলে ১ ট্যাবলেট দিনে ৩ বার খা
বেন।

CHARCOAL TABLET

Take 2 tablets 3 times daily when having diarrhoea, 2 hours
apart from other medicines.

অন্যান্য ওষুধ থেকে ২ ঘন্টা বিরতি রেখে ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হলে
২ টি করে ট্যাবলেট দিনে ৩ বার সেবন করবেন।

AUGMENTIN TABLET

Take 1 tablet 2 times a day after food. Complete the course.
আপনার ইনফেকশন এর জন্য এই ওষুধ ১ ট্যাবলেট দিনে ২ বার খা
বেন, খাবারের পরে। ওষুধের পুরাকোর্স শেষ করবেন।

SALBUTAMOL INHALER

Inhale 2 puff 4 times daily when required for shortness of
breath or wheezing

শ্বাসকষ্টহলে শ্বাসকষ্টের জন্য এই ইনহেলারটি ২ পাফ করে দিনে ৪ বার ব্যবহার করুন।

TETRACYCLINE OINTMENT

Apply thinly 2 times daily over affected skin area

আক্রান্ত চামরার উপরে প্রতিদিন নিয়মিত ২ বার প্রয়োগ করুন

MICONAZOLE CREAM

Apply thinly 2 times daily over affected skin area

আক্রান্ত চামরার উপরে প্রতিদিন নিয়মিত ২ বার প্রয়োগ করুন

CLARITHROMYCIN TABLET

Take 1 tablet 2 times a day after food. Complete the course.

আপনার ইনফেকশন এর জন্য এই ওষুধ ১ ট্যাবলেট দিনে ২ বার খাবেন, খাবারের পরে। ওষুধের পুরাকোর্স শেষ করবেন।

METFORMIN TABLET

Take ___ tablets ___ times a day after food for blood sugar

ডায়াবেটিস বা সুগার এর জন্য ___ (tab) টি ট্যাবলেট দিনে ___ (freq) বার ভরা পেতে খাবেন।

SULFONYLUREA TABLET

Take ___ tablets ___ times a day before food for blood sugar

ডায়াবেটিস বা সুগার এর জন্য ___ (tab) টি ট্যাবলেট দিনে ___ (freq) বার খালি পেটে খাবারের আগে খাবেন

SIMVASTATIN TABLET

Take __ tablets every night for cholesterol

কোলেস্টেরল এর জন্য প্রতি রাতে __ (tab) টি ট্যাবলেট
খাবেন।

BLOOD PRESSURE TABLET

Take __ tablets __ times a day for blood pressure

উচ্চ রক্তচাপের জন্য __ (tab) টি ট্যাবলেট দিনে ____ (freq)
বার খাবেন।

CONTROLLER INHALER (ASTHMA)

Inhale __ puff __ times a day for asthma. Gargle with water
after use.

হাঁপানি এর জন্য ইনহেলারব্যাবহার করবেন, __ (puff) টি
পাফ/দম দিনে __ (freq) বার মুখ দিয়ে টানবেন। দম টানার
পর মুখে পানি দিয়েগার্গল করবেন।

Generic version:

DRUG NAME:

Take __ tablets __ times a day

__ (tab) টি ট্যাবলেট দিনে ____ (freq) বার খাবেন।

These translations are done by well-minded volunteers. Please excuse any minor imperfections :)