

病人

须知

治疗药物

高血压

Angiotensin II Receptor Blockers



Medicine To Treat: Hypertension

Angiotensin II Receptor Blockers 是用来治疗什么疾病?

这是一种新的降低血压药物。它能阻止附在血管壁上的 Angiotensin II 发挥作用, 从而防止血管变窄。

Angiotensin II Receptor Blockers 可能引起什么副作用?

这种药物的副作用极少, 其中包括起身时感到头晕及头轻。

我该采取什么防范措施?

如果您已怀孕或正在计划生育, 必须通知医生。这种药物不可与大量 Diuretics 同时服用, 以免造成血压过低。

常用的 Angiotensin II Receptor Blockers 有哪几种?

- Losartan
- Irbesartan
- Valsartan

请把所有药物储存在儿童拿不到的地方

如何记得服药?

- 养成每天按时服药的习惯。

如果忘了服用一剂该怎么办?

- 如果忘了服用一剂,记起时立即服用。如果已接近下次服药时间,则只须照常服用一剂,不可连服两剂。

我该如何储存我的药物?

- 请遵照特别指示储存药物。
- 把药物储存在阴凉干燥之处。
- 把药物储存在原装容器里。不要把不同药物装在同一容器内。

请把所有过期或不再需要的药物丢掉

... (Faint body text)

... (Faint section header)

... (Faint body text)

... (Faint section header)

... (Faint body text)



Ministry Of Health

