

## **MEDICATION TRANSLATION (ENGLISH/TAMIL)**

### **DEXTROMETHORPHAN COUGH SYRUP**

Take 10ml 3 times a day when required for cough

இருமல்இருந்தால், ஒருநாளுக்கு 3 முறை 10 மிலிலிடர்எடுத்துக்கொள்ளவும்

### **PARACETAMOL TABLET**

Take 2 tablets every 6 hours when required for fever, headache and bodyache

காய்ச்சல், உடல் வலி, அல்லது தலைவலி இருந்தால் 6 மணி நேரத்திற்கு ஒரு முறை 2 மாத்திரைகளை எடுத்துக் கொள்ளவும்.

### **DEQUALINIUM LOZENGES**

Take 1 tablet to suck 3 times a day when required for sore throat

தொண்டைவலிஇருந்தால்ஒருநாளில் 3 முறை 1 மாத்திரையசப்பவும்.

### **CHLORPHENIRAMINE TABLET**

Take 1 tablet 3 times a day when required for runny nose, itchiness or insomnia

மூக்குஒழுகுதல், அரிப்புஅல்லதுதூக்கமின்மைஇருந்தால்ஒருநாளில் 3 முறை 1 மாத்திரையய்எடுத்துக்கொள்ளவும்.

### **FAMOTIDINE TABLET**

Take 1 tablet 2 times a day when required for gastric

1 மாத்திரை 2

வேளைவயிற்றுப்புண்/வயிற்றுவலிஇருக்கும்  
போதுமட்டும் எடுக்கவும்.

### **ANTACID SYRUP**

Take 10ml 3 times a day when required for gastric

நெஞ்சுஎரிச்சல்/வயிற்றுவலிஇருக்கும்போதும  
ட்டும் 10ml 3 வேளைஎடுக்கவும்.

### **METOCLOPRAMIDE TABLET**

Take 1 tablet 3 times a day when required for  
vomiting/nausea (may cause drowsiness)

வாந்தி, குமட்டல்இருக்கும்போதுமட்டும் 1  
மாத்திரை 3 வேளைஎடுக்கவும்.

(இந்தமாத்திரைஎடுத்தால்சிலருக்குதூக்கம்வர  
லாம்.)

### **LOPERAMIDE TABLET**

Take 1 tablet 3 times a day when required for diarrhoea

வயிற்றுபோக்குஇருக்கும்போதுமட்டும் 1  
மாத்திரை 3 வேளைஎடுக்கவும்.

### **CHARCOAL TABLET**

Take 2 tablets 3 times daily when having diarrhoea, 2 hours  
apart from other medicines.

வயிற்றுப்போக்குஇருந்தால் 2

மாத்திரையைதினமும் 3 முறைஎடுக்கவும்.

இதை எடுத்துத் தால்மற்ற மருந்துகளை 2 மணிநேரம் தவிர்க்கவும்.

### **AUGMENTIN TABLET**

Take 1 tablet 2 times a day after food. Complete the course.

1 மாத்திரை 2 வேளை உணவுக்கு பின் எடுக்கவும். பாக்டீரியா கொல்லப்படுவதற்கு இந்த மருந்து அனைத்தையும் முடிக்க வேண்டும்.

### **SALBUTAMOL INHALER**

Inhale 2 puff 4 times daily when required for shortness of breath or wheezing

சுவாசிக்க சிரமப்படும் போது 2 பஃப் ஒரு நாளைக்கு 4 முறை உள்ளிழுக்கவும்

### **TETRACYCLINE OINTMENT**

Apply thinly 2 times daily over affected skin area

பாதிக்கப்பட்ட தோல் பகுதியில் தினமும் மெல்லிய அளவில் 2 வேளை மருந்தை புசவும்.

### **MICONAZOLE CREAM**

Apply thinly 2 times daily over affected skin area

பாதிக்கப்பட்ட தோல் பகுதியில் தினமும் மெல்லிய அளவில் 2 வேளை மருந்தை புசவும்.

## **CLARITHROMYCIN TABLET**

Take 1 tablet 2 times a day after food. Complete the course.

1 மாத்திரை 2 வேளை உணவுக்கு பின் எடுக்கவும்.  
பாக்டீரியா கொல்லப்படுவதற்கு இந்த மருந்து அனைத்தையும் முடிக்க வேண்டும்.

## **METFORMIN TABLET**

Take \_\_ tablets \_\_ times a day after food for blood sugar

\_\_ மாத்திரை (tab) \_\_\_\_ முறை (freq) உணவுக்கு  
பின்பு இனிப்பு நீருக்கு எடுக்கவும்.

## **SULFONYLUREA TABLET**

Take \_\_ tablets \_\_ times a day before food for blood sugar

\_\_ மாத்திரை (tab) \_\_\_\_ முறை (freq) உணவுக்கு  
முன்பு இனிப்பு நீருக்கு எடுக்கவும்.

## **SIMVASTATIN TABLET**

Take \_\_ tablets every night for cholesterol

தினமும் இரவில் \_\_\_\_ மாத்திரை (tab) உடலில்  
உள்ள கொழுப்புக்கு எடுக்கவும்.

## **BLOOD PRESSURE TABLET**

Take \_\_ tablets \_\_ times a day for blood pressure

\_\_ மாத்திரை (tab) \_\_\_\_ முறை (freq) இரத்த  
அழுத்தத்திற்கு எடுக்கவும்.

## CONTROLLER INHALER (ASTHMA)

Inhale \_\_ puff \_\_ times a day for asthma. Gargle with water after use.

ஆஸ்துமாவுக்கு \_\_ பஃப்(puff) \_\_ முறை(freq) உள்ளிழுக்கவும். பயன்படுத்தினவுடன் வாய் கொப்பளிக்கவும்.

### Generic version:

#### DRUG NAME:

Take \_\_ tablets \_\_ times a day

ஒரு நாளைக்கு \_\_ மாத்திரை (tab) \_\_ முறை (freq) எடுக்கவும்.

These translations are done by well-minded volunteers. Please excuse any minor imperfections :)

